

PRESTATIEVERKLARING

Nr. CER013-DOCBSGS

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Chinese blauwe steen

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

DOCBSGS100x18x5 – Dorpels Chinese hardsteen 100x18x5cm geschuurd

DOCBSGS110x18x5 – Dorpels Chinese hardsteen 110x18x5cm geschuurd

DOCBSGS120x18x5 – Dorpels Chinese hardsteen 120x18x5cm geschuurd

DOCBSGS130x18x5 – Dorpels Chinese hardsteen 130x18x5cm geschuurd

DOCBSGS140x18x5 – Dorpels Chinese hardsteen 140x18x5cm geschuurd

DOCBSGS150x18x5 – Dorpels Chinese hardsteen 150x18x5cm geschuurd

DOCBSGS160x18x5 – Dorpels Chinese hardsteen 160x18x5cm geschuurd

DOCBSGS170x18x5 – Dorpels Chinese hardsteen 170x18x5cm geschuurd

DOCBSGS180x18x5 – Dorpels Chinese hardsteen 180x18x5cm geschuurd

DOCBSGS190x18x5 – Dorpels Chinese hardsteen 190x18x5cm geschuurd

DOCBSGS200x18x5 – Dorpels Chinese hardsteen 200x18x5cm geschuurd

DOCBSGS100x22x5 – Dorpels Chinese hardsteen 100x22x5cm geschuurd

DOCBSGS110x22x5 – Dorpels Chinese hardsteen 110x22x5cm geschuurd

DOCBSGS120x22x5 – Dorpels Chinese hardsteen 120x22x5cm geschuurd

DOCBSGS140x22x5 – Dorpels Chinese hardsteen 140x22x5cm geschuurd

DOCBSGS150x22x5 – Dorpels Chinese hardsteen 150x22x5cm geschuurd

DOCBSGS160x22x5 – Dorpels Chinese hardsteen 160x22x5cm geschuurd

DOCBSGS170x22x5 – Dorpels Chinese hardsteen 170x22x5cm geschuurd

DOCBSGS180x22x5 – Dorpels Chinese hardsteen 180x22x5cm geschuurd

DOCBSGS190x22x5 – Dorpels Chinese hardsteen 190x22x5cm geschuurd

DOCBSGS200x22x5 – Dorpels Chinese hardsteen 200x22x5cm geschuurd

DOCBSGS100x18x5/6 – Dorpels Chinese hardsteen 100x18x5/6cm geschuurd

DOCBSGS120x18x5/6 – Dorpels Chinese hardsteen 120x18x5/6cm geschuurd

DOCBSGS140x18x5/6 – Dorpels Chinese hardsteen 140x18x5/6cm geschuurd
DOCBSGS160x18x5/6 – Dorpels Chinese hardsteen 160x18x5/6cm geschuurd
DOCBSGS100x22x5/6 – Dorpels Chinese hardsteen 100x22x5/6cm geschuurd
DOCBSGS110x22x5/6 – Dorpels Chinese hardsteen 110x22x5/6cm geschuurd
DOCBSGS120x22x5/6 – Dorpels Chinese hardsteen 120x22x5/6cm geschuurd
DOCBSGS130x22x5/6 – Dorpels Chinese hardsteen 130x22x5/6cm geschuurd
DOCBSGS140x22x5/6 – Dorpels Chinese hardsteen 140x22x5/6cm geschuurd
DOCBSGS150x22x5/6 – Dorpels Chinese hardsteen 150x22x5/6cm geschuurd
DOCBSGS160x22x5/6 – Dorpels Chinese hardsteen 160x22x5/6cm geschuurd

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie (GTS), zoals door de fabrikant bepaald:

EN 1343:2012 Banden van natuursteen voor buitenbestrating

Buitengebruik

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

CERALITH NV, Wittevrouwestraat 25, 3020 Herent

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

NVT

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN 1343

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

NVT

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Buigsterkte bij geconcentreerde belasting	EN 12372	21,4 N/mm ²	EN 1343:2012
Vorstbestendigheid (Technologische Proef)	EN 12371	Vorstvrij (168 cycli)	EN 1343:2012
Vorst-dooibestandheid - zouten	Nationale bepalingen	NDP	EN 1343:2012
Gevaarlijke stoffen	Nationale bepalingen	NDP	EN 1343:2012

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

NVT

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

CERALITH NV, Wittevrouwestraat 25, 3020 Herent

Ondertekend voor en namens de invoerder door:

Hugo Kwanten, Ceralith NV
Herent, 3 augustus 2019